

Original Print Cup

オリジナルプリントカップ プリカップ

日本初
フルカラー
曲面印刷



記念に残したくなるオリジナルカップ



PACK STYLE
SANYO



日本初 フルカラー曲面印刷

インクジェットを適用し、フルカラーでカップの曲面へ印刷ができるオリジナルプリントカップサービスです。
ドリンクカップやノベルティグッズに最適で、従来の使い捨てカップの短所を補完した製品です。

エコな
リユース
カップ

最低発注数
100個から
制作可能

最短
3週間から
納品可能

記念に残したくなるオリジナルカップを…

ドリンクメニューのカップ使用はもちろん、オリジナルグッズ・イベントグッズ・商品のプロモーション・記念品・販売促進としての活躍も期待でき、アイデア次第で商品パッケージとしての活用もできます。



スポーツ



イベント



お祭り



観光



音楽・フェス



広告



ノベルティ



ブランド・商品PR



店舗



アミューズメント



花・植物



キャラクターグッズ



健康



学校



記念

プリカップご注文の流れ

Step1	Step2	Step3	Step4	Step5	Step6	Step7
容器選択 印刷したい容器をお選びください。(フタを注文される場合はフタもお選びください)	デザインタイプ選択 簡単印刷プラン(Step2-1)か、オリジナル印刷プラン(Step2-2)か、お選びください。	ご注文 プリカップご注文書に注文内容を記載いただき、FAXもしくはメールにて送付ください。	お見積もりご提出 お見積もり内容に納得していただいた後、デザイン製作を開始します。	デザイン製作or入稿 ご依頼の内容でデザインを製作。データ提供がある場合、ご提供をお願いいたします。	デザインのご確認 印刷イメージを製作しますので、ご注文内容にお間違いが無いことをご確認ください。	製作お届け 校了いただいてから最短で3週間後に発送、または弊社営業がお客様までお届けいたします。

Step1 容器をお選びください

印刷したい容器を下記よりお選びください。最低発注数は100個から、発注単位は100個単位(200個、300個…)となります。

リユースカップ

軽くて丈夫で耐久性に優れているのが特徴。
洗って繰り返し使えるリユースカップとしておすすめです。



A 透明ベース

容量／655cc
口径／92Φ
高さ／145mm
底径／65Φ
材質／PP



B 白ベース

容量／655cc
口径／92Φ
高さ／145mm
底径／65Φ
材質／PP



C 透明ベース

容量／450cc
口径／96Φ
高さ／112mm
底径／60Φ
材質／PP



D 白ベース

容量／450cc
口径／96Φ
高さ／112mm
底径／60Φ
材質／PP

※耐熱温度100℃、耐寒温度-20℃。温かい飲食物、冷たい飲食物の両方に使用可能です

※オープン(電子レンジのオープン機能も含む)や直火でのご使用はお避けください

※食器洗浄機や金属タワシなどの硬いものでの擦り洗いは、印刷ハゲの原因となりますのでご使用をお控えください

※揮発性のベンジンやシンナーを使わないでください

※印刷無し、カップのみのご注文も可能です

プラカップ

リユースカップより安価で、使い捨てとして気軽に使いパーティーやイベントに最適なカップです。

Option フタをお選びいただくことも可能です

最低発注数は1ケースから、発注単位は1ケース単位(2ケース、3ケース…)となります。バラ売りご希望の場合は別途ご相談ください。

リユースカップ対応フタ



A.PET平蓋X穴

サイズ／92Φ×9H 材質／PET
ケース入数／1,000



B.PETリッドストロー穴

サイズ／92Φ×9.5H 材質／PET
ケース入数／1,000



E.共通リッド(ストロー穴無・穴有)

サイズ／96Φ×7.6H 材質／PET
ケース入数／2,000



F.HFC蓋

サイズ／96Φ×20H 材質／PET
ケース入数／2,000



C.PETドーム蓋(穴無・穴有)

サイズ／92Φ×45H 材質／PET
ケース入数／1,000



D.ドーム蓋(穴無・穴有)

サイズ／92Φ×45.5H 材質／PET
ケース入数／1,000



G.アラモード蓋

サイズ／96Φ×37H 材質／PET
ケース入数／1,800



H.ドーム蓋(ストロー穴無・穴有)

サイズ／96Φ×51H 材質／PET
ケース入数／2,000

デザインタイプをお選びください

Step2-1 簡単印刷プラン

無料テンプレートからお好みのデザインを選ぶことで価格を抑えたお得なプラン。
名入れ(ロゴ、社名、テキスト)や写真を入れることも可能です。

R01: 和柄



R02: 和柄



R05: 樽




R06: 木桶




R09: 保存瓶




R10: カラフルドット



R13: 動物



R14: ストライプフレーム



Step2-2 オリジナル印刷プラン

お客様のご要望に応じてオリジナルデザインの作成が可能です。ご自身で作成した完全データの持ち込みでも可能。
デザインデータがなくても大丈夫。弊社デザイナーがデータ作成のお手伝いをさせていただきます。
「こんなものが作りたい」というご要望をお伝えください。

※完全データとは弊社で修正する必要のない、そのまま印刷可能なデータのことです。完全データ入稿の場合、デザインする際に必要なテンプレートをご用意しておりますので、指定テンプレート(Illustrator形式)をご利用の上データ入稿いただきますようお願いいたします。詳細はお見積り確認時にご案内させていただきます。


※名入れ推奨箇所に「PACK STYLE SANYO」のロゴをダミーで入れています
 ※デザイン番号「R」はリユースカップ、「P」はプラカップを推奨しています

※デザイン番号 R14～R16 は写真を入れることができます
 ※掲載デザインは実際の仕上がりとは異なる場合がございますのでご注意ください

R03: 有田焼



R04: 陶器




R07: 竹



R08: コーヒー




R11: ハート



R12: ラインストーン



R15: カチンコフレーム



R16: 黒板フレーム



P01: 波佐見焼



P02: 切子



P03: ガラス瓶



P04: 水の動物




WEBにて詳細&
 デザイン多数公開中

デザイン・データについて

- ・入稿データを直接出力(印刷)します。(色見本等に合わせた微調整はできません)
- ・特色の設定はできません。CMYKのデジタル印刷となります。(透明カップはCMYK+白の5色印刷です)
- ・同じデータでも、他の機器の出力物とは色目が変わります。
- ・曲面印刷の特性上、デザインはカップの形状に沿った湾曲が生じます。
- ・上下左右2~3ミリは印刷ズレが発生したり、デザインが切れたりする可能性があるため、完全データ入稿の際はデザインの端に重要な文字やデザインの配置は避けてください。

印刷について

- ・デザインのつなぎ目は色が濃くなります。
(つなぎ目部分はズレが生じる場合がございますので、重要な文字やデザインの配置は避けてください)
- ・インクジェットプリンタの特性上、稀に色欠けが生じる場合がございます。
- ・デジタル印刷の特徴として、印刷面に色の粒が発生する場合がございます。—— **A**
- ・印刷方法の都合上、デザイン部分に横線が発生する場合がございます。—— **B**
- ・データによっては想定よりも色が濃く出たり薄く出たりする場合がございます。
- ・色調整を弊社で行うことはできません。



※色味や仕上がりを

本入稿前に確認したい場合は、

サンプル出力も行っております。

詳細についてはお問い合わせください。

インクについて

- ・UVインク特有の臭気があります。
- ・UVインクの特性上、インク層により微妙な凹凸が生じます。
- ・ラミネート品ではないため、傷をつけたりアルコールなどを使用するとインクが剥がれてしまう場合がございます。
- ・シール、テープ等の粘着物を貼るとインクが剥がれてしまう場合がございます
- ・ラミネート品ではないため、直接口が触れる部分への印刷は推奨しておりません
※インク自体は有害ではございませんので、人体への影響はありません

著作権について

- ・著作権等の知的財産権、肖像権を侵害する画像はご利用いただけません
(場合によっては製造をお断りする事もございます)
- ・弊社では権利の確認はできません、お客様の責任の元、データをご用意ください
- ・権利の有無において発生したトラブルや損害は弊社では一切責任を負いかねます

その他注意事項

- ・納品の際、個包装対応は受け付けておりません

ご不明な点や質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Q パスデータと画像データ、どちらでデザインを作成すればいいですか？

A パスデータで作れるデザインについては、パスデータでの作成をおすすめします。
※パスが多く複雑なデータの場合はラスターライズしてください

パスデータを印刷した場合の方が境界線などがきれいに印刷されやすいです。

※全てのパスデータがきれいに印刷されるわけではありません

Q 入稿データのカラーモードは CMYK・RGB どちらの方がいいですか？

A CMYK データでご入稿ください。

RGB でのご入稿も可能ですが、色味が大きく変わってしまう可能性があります。

可能な限り CMYK データで入稿してください。

Q 文字や線で印刷可能な最低ポイント数を教えてください。

A 文字…塗り文字：6pt 以上、抜き文字：ポイント数関係なく線が 0.35mm 以上
線…塗り線：0.1mm 以上、抜き線：0.35mm 以上
オブジェクト間の隙間…0.35mm 以上

塗り文字 6pt 以上でも書体の線が細い場合や隙間が狭い場合、擦れや途切れ、つぶれが発生する場合もございますのでご注意ください。